

Pflege - für lackierte Möbeloberflächen

Raumklima

Holz ist ein Naturprodukt - es lebt und arbeitet bei Schwankungen der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit.

Ein ausgeglichenes, nicht zu trockenes Raumklima ist empfehlenswert für den Menschen, wie auch für die natürliche Holzoberflächen.

Die Raumtemperatur sollte gleichbleibend bei 18 - 22 °C, die relative Feuchtigkeit bei 50 - 60 % liegen.

Zu hohe oder geringe Luftfeuchtigkeit führt zur Holzquellung oder Fugenbildung im Parkett, für die der Hersteller keine Haftung übernehmen kann.

Hygrometer zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit sind im Fachhandel erhältlich.

Blumen und Wasserbehälter an Heizkörpern verbessern das Raumklima.

Eine Veränderung des Holzfarbtons durch Lichteinwirkung ist normal und bezeugt dadurch die Echtheit des Naturproduktes.

Hinweise zur Reinigung und Pflege:

Trockenreinigung:

Die normale Trockenreinigung erfolgt mit einem weichen Staubtuch.

Nassreinigung:

Mit weichen Baumwoll-, Leder- oder geeigneten Microfasertüchern; Tuch mit Wasser anfeuchten, auswringen und nebelfeucht reinigen.

Reinigungsmittel:

Bitte beachten Sie bei den Reinigungsmittels die Herstellerangaben zur Konzentration des Putzmittels. Scharfe Haushaltsreiniger oder scheuernde Substanzen sind ungeeignet. Das Naturprodukt Holz nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da es Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern kann (Quellung). Deshalb stets nur feucht (d. h. mit ausgewrungenen Tüchern) wischen und pflegen. Test auf Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle des Möbels vornehmen. Wir empfehlen zur Reinigung und Pflege:

Proterra Reiniger GR 1900

Reinigungs- und Pflegemittel für Möbeloberflächenflächen und Fußböden.

Auf Basis von biologisch abbaubaren Tensiden (gemäß Wasch- und Reinigungsmittelgesetz) und dem natürlichen Wachs der Carnaubapalme:

Tel.: 02381/963-00 Fax: 02381/963-849

Internet: www.hesse-lignal.de E-Mail: info@hesse-lignal.de

- reinigend und pflegend durch Nachwachseffekt
- pH-freundlich eingestellt
- entfernt wasserlösliche Verschmutzungen
- ohne Zusatz von Lösemitteln, Farbstoffen und Verdickern
- Nicht geeignet für Spiegel, Marmor und rutschfeste Flächen.



Geeignet für alle Möbeloberflächen behandelt/ beschichtet mit:

- Naturprodukten
- Lacken (NC, PUR, UV, Hydrolack)
- Laminat
- PVC
- Fliesen
- Kunststoffoberflächen
- für rutschhemmende Flächen nur verdünnt 1:100
- Nicht geeignet für Spiegel, Marmor

Gebrauchsanweisung:

Zur regelmäßigen Reinigung GR 1900 dem Putz-/Wischwasser zusetzen. Mit dieser Lösung feucht (nicht nass, sondern nebelfeucht) wischen. Die Oberfläche wird dabei in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt.

Unterhaltsreinigung

bzw. regelmäßige Reinigung und Pflege:

Bei geringen Verschmutzungen Reiniger mit Wasser verdünnen im Verhältnis 1:100 (100 ml GR 1900 auf 10 l Wasser).

Intensivreinigung:

nicht für Treppen!

Bei starken Verschmutzungen oder für intensivere Pflege ggf. höher dosieren bis maximal 1:10 (100 ml GR 1900 auf 1 l Wasser).

Fleckentfernung:

Kaffee, Tee, Milch, Saft, Urin, Blut Wasser mit Reiniger GR 1900

Schuhcreme, Schuhabdrücke

Fette, Öle Hesse Solva OV 5100

Inhaltsstoffangaben (gem. EG-Empfehlung):

Unter 5 % nichtionische Tenside. Enthält Konservierungsmittel.

Weitere Inhaltsstoffe: Carnaubawachs.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bitte nur restentleerte Gebinde der Wertstoffsammlung bzw. Wiederverwendung zuführen.

Tel.: 02381/963-00 Fax: 02381/963-849

Internet: www.hesse-lignal.de E-Mail: info@hesse-lignal.de

Stand: 09.06.2010